
## Kjennetegn




- Kompakt og lavprofil innfelt luftgardin med full gittervisning og energibesparende varmepumpe: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., klar for å bli installert innfelt i et falskt tak.
- Innløpsgitter (fritt for vedlikehold) produsert med aluminiumsprofiler og utblåsningsdyse, integrert i en enkel hvit rammefarge RAL 9016.Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Inkluderer kun oppvarming, direkte ekspansjonsspole med installerte temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar for tilkobling til LG Inverter utendørs varmepumpeenhet (R410A/R32) med ekspansjonsventil. Krever LG DX grensesnittsett tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroller.
- DX VRF:
  Klar for tilkobling til LG VRF utendørs varmepumpeenhet (R410A) og ekspansjonsventil ikke inkludert, kunden bør kjøpe den. Krever LG VRF grensesnittsett tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroller.

## Spesifikasjoner

50Hz

**Varmepumpe - DX 1:1**

| Modell | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RDAM ECM 1000 DX8-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 1500 DX11-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2000 DX16-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECG 1000 DX10-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECG 1500 DX15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECG 2000 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECG 2500 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |
| RDAM ECG 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |

**Varmepumpe - VRF**

| Modell | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RDAM ECM 1000 VRF8-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 1500 VRF12-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2000 VRF16-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2000 VRF19-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2500 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2500 VRF21-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECG 1000 VRF10-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECG 1500 VRF15-LG | 5/8" - 3/8" | |


| Varmepumpe - VRF | | |
|---|---|---|
| **Modell** | (m³/h) | (m) |
| RDAM ECG 2000 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECG 2000 VRF20-LG | 1 | |
| RDAM ECG 2500 VRF25-LG | 7/8" - 1/2" | |
| RDAM ECG 2500 VRF29-LG | 7/8" - 1/2" | |


60Hz

| Varmepumpe - DX 1:1 | | |
|---|---|---|
| **Modell** | (m³/h) | (m) |
| RDAM ECM 1000 DX8-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 1500 DX11-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2000 DX16-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECG 1000 DX10-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECG 1500 DX15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECG 2000 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECG 2500 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |
| RDAM ECG 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |

| Varmepumpe - VRF | | |
|---|---|---|
| **Modell** | (m³/h) | (m) |
| RDAM ECM 1000 VRF8-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 1500 VRF12-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2000 VRF16-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2000 VRF19-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2500 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECM 2500 VRF21-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECG 1000 VRF10-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECG 1500 VRF15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| RDAM ECG 2000 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| RDAM ECG 2000 VRF20-LG | 1 | |
| RDAM ECG 2500 VRF25-LG | 7/8" - 1/2" | |
| RDAM ECG 2500 VRF29-LG | 7/8" - 1/2" | |

## Dimensjoner




| | L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Recessed Dam 1000 | 1000 | 1048 | 920 | - |
| Recessed Dam 1500 | 1500 | 1548 | 1420 | 710 |
| Recessed Dam 2000 | 2000 | 2048 | 1920 | 960 |
| Recessed Dam 2500 | 2500 | 2548 | 2420 | 1210 |