Kjennetegn

Dekorativt, minimalistisk og elegant, ZEN-luftgardiner er favoritten til arkitekter og designere for bruk i deres byggeprosjekter. Dens smarte design og høye ytelse er perfekt for integrering i bygningens indre eller ytre estetikk, den brukes også som en aktiv del av dekorasjon og innemiljø. ZEN-luftgardiner tilbyr uendelige muligheter for tilpasning, hvor langt når fantasien din?



- Dekorativ luftgardin i moderne arkitektonisk stil. Det minimalistiske og smarte designet integreres i ethvert miljø, og tilbyr uendelige muligheter for tilpasning.
- Panelene kan inneholde logoer, belysning, skilting, sikkerhets- eller informasjonsskilt, grafikk, bilder, klokker, alt i henhold til kundespesifikasjoner.
- Frontanodiserte aluminiumspaneler. Kan produseres i børstet eller speilpolert rustfritt stål. Andre materialer kan også brukes, for eksempel galvanisert stål, glatt eller teksturert skinn, tre, etc.
- Sentralkonstruksjon laget av galvanisert stål, fullført i sort smede som standard.Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- “P” type med vannoppvarmet spole. “E” type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering.“A” type uten oppvarming, kun luft.Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

Modell	Ikke varmet (m³/h)	(m)
ZEN M 1000 A	2,5-3,5	
ZEN M 1500 A	2,5-3,5	
ZEN M 2000 A	2,5-3,5	
ZEN M 2500 A	2,5-3,5	
ZEN M 3000 A	2,5-3,5	
ZEN G 1000 A	3-4	
ZEN G 1500 A	3-4	
ZEN G 2000 A	3-4	
ZEN G 2500 A	3-4	
ZEN G 3000 A	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	
ZEN ECG 3000 A	3-4,2	

Modell	Elektrisk oppvarming (m³/h)	(kW)	(m)
ZEN M 1000 E	2,5-3,5		
ZEN M 1500 E	2,5-3,5		
ZEN M 2000 E	2,5-3,5		
ZEN M 2500 E	2,5-3,5		
ZEN M 3000 E	2,5-3,5		

Elektrisk oppvarming			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN G 1000 E	3-4		
ZEN G 1500 E	3-4		
ZEN G 2000 E	3-4		
ZEN G 2500 E	3-4		
ZEN G 3000 E	3-4		
ZEN ECG 1000 E	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E	3-4,2		
ZEN ECG 3000 E	3-4,2		

Vannoppvarming					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN M 1000 P86	-				
ZEN M 1500 P86	-				
ZEN M 2000 P86	-				
ZEN M 2500 P86	-				
ZEN M 3000 P86	-				
ZEN G 1000 P86	-				
ZEN G 1500 P86	-				
ZEN G 2000 P86	-				
ZEN G 2500 P86	-				
ZEN G 3000 P86	-				
ZEN ECG 1000 P86	-				
ZEN ECG 1500 P86	-				
ZEN ECG 2000 P86	-				
ZEN ECG 2500 P86	-				
ZEN ECG 3000 P86	-				
ZEN M 1000 P64	-				
ZEN M 1500 P64	-				
ZEN M 2000 P64	-				
ZEN M 2500 P64	-				
ZEN M 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P64	-				
ZEN G 1500 P64	-				
ZEN G 2000 P64	-				
ZEN G 2500 P64	-				
ZEN G 3000 P64	-				
ZEN ECG 1000 P64	-				
ZEN ECG 1500 P64	-				
ZEN ECG 2000 P64	-				
ZEN ECG 2500 P64	-				
ZEN ECG 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P54	10,56				
ZEN G 1500 P54	16,37				
ZEN G 2000 P54	23,15				
ZEN G 2500 P54	28,76				
ZEN G 3000 P54	28.76				

Modell	Vannoppvarming				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P54	11,5				
ZEN ECG 1500 P54	17,86				
ZEN ECG 2000 P54	25,24				
ZEN ECG 2500 P54	31,38				
ZEN ECG 3000 P54	31.38				

60Hz

Modell	Ikke varmet	
	(m³/h)	(m)
ZEN G 1000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 1500 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2500 A 60Hz	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	

Modell	Elektrisk oppvarming		
	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E	3-4,2		

Modell	Vannoppvarming				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86	-				
ZEN ECG 1500 P86	-				
ZEN ECG 2000 P86	-				
ZEN ECG 2500 P86	-				
ZEN ECG 1000 P64	-				
ZEN ECG 1500 P64	-				
ZEN ECG 2000 P64	-				
ZEN ECG 2500 P64	-				
ZEN ECG 1000 P54	11,5				
ZEN ECG 1500 P54	17,86				
ZEN ECG 2000 P54	25,24				
ZEN ECG 2500 P54	31,38				

Dimensjoner













	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5